

エルミン窓オーバーホールのご提案

ブラインドが内蔵された窓で、光や風をコントロールしてみませんか。

エレガントな部品が、多機能窓をサポートしています。

部品のオーバーホールで、素敵な窓に

オーバーホールで機能を復元

機能紹介

ペアガラスの中にベネシアンブラインドを内蔵し、衛生的で快適な環境を提供します。



1. 二重ガラス構造

約70mmの空気層間隔 (騒音の軽減)


2. ベネシアンブラインド内蔵

日射に対する遮蔽性が高く、冷房負荷を大幅に軽減。また、ブラインドのホコリが舞わず、衛生的な室内を提供

3. 耐久性に優れた回転軸

シンプル構造のステンレス製回転軸で高い耐久性を実現。

4. 約180° 回転すれば外側の窓の清掃がラクラクです。



オーバーホールで機能を復元

オーバーホールの内容

1. ガラスのガスケット交換
2. ブラインドの交換
3. ヒンジの点検・交換
4. 気密ゴムの交換
5. 締めハンドルの交換
6. ガラスの交換
7. 清掃・塗装・調整



ヒンジ



締めハンドル



オーバーホールで機能を復元

お見積りシュミレーション

一度、現地を調査させて頂き正式なお見積りを提出させていただきます。

参考単価

- | | | |
|----------------------------|-----|----------|
| 1. ガラスのガスケット | 製品代 | 〇〇円／1窓 |
| 2. ブラインドの交換 | 製品代 | 〇〇円／1窓 |
| 3. ヒンジの交換 | 部品代 | 〇〇円／1set |
| 4. 気密ゴムの交換 | 部品代 | 〇〇円／1窓 |
| 5. 締めハンドルの交換
(リンケージロック) | 部品代 | 〇〇円／1個 |

工事費用は取り換え数量によってご提示させていただきます。

オーバーホールで機能を復元

メンテナンス部門

『不具合箇所の修繕工事も対応しておりますので、何か不都合がございましたら申し付けください。』

【会社案内】

株式会社 三協リフォームメイト関西

本社 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目1-8 東栄ビルディング3階

TEL 078-371-4820

FAX 078-371-4822

【担当窓口】 甲谷 和彦

【現場担当】 池上 一道



新型コロナ対策のための換気について

「風の通り道」



厚生労働省では、新型コロナウイルスのクラスター(集団)感染発生のリスクの一つとして『換気の悪い密閉空間』があげられています。“密閉空間”にならないよう、窓やドアを開け、こまめな『換気』を心掛けることが推奨されています。

室内にある有害な物質(ウイルスや細菌)を追い出すには、室内の風通しを良くすることが大切です。

窓の不具合はございませんでしょうか

『窓の開け方を工夫する』

- ① 窓を開けて換気する場合は、1ヵ所だけでなく、2ヵ所の窓を開けることで空気の通り道ができ、効率的に換気できます。室内の空気を出すための「入口」と「出口」が大切です。
- ② 『こまめな換気』をお奨めします。1時間に10分程度の換気を1回よりも、1時間に5分の換気を2回するほうが効果が期待できます。
- ③ 換気のルールを決めて、『こまめな換気』の習慣化をお奨めします。